

DESCRIPTION DU PANNEAU PT-900 PANFAB TOITURE MODÈLE 30:

- Panne roulée 16" de large, joint 1 1/2" de haut, 2 rainures, attaches ponctuelles type "clip" et scellement mécanique par sertissage de type "piccolo".
- En utilisation sur toiture: Longueur maximum à 30'-0", fabrication minimum à 6'-0".
- En utilisation sur mur sens vertical: longueur maximum à 15'-0".
- En utilisation sur mur sens horizontal: longueur maximum à 20'-0".
- Matériel: Aluminium 0.8mm d'épaisseur, alliage spécial 5754H42, fini prépeint D-MAX, type PVDF Kynar 500 70% tel que Duranar XL. Matériel en option: Zinc 0.8mm d'épaisseur, prépatiné Quartz ou Anthra.
- Choix de 7 couleurs: Blanc RAL9016, Jupiter RAL9006, Neptune, Alpha Centauri, Fusain, Rigel-2 et Noir RAL9005.
- Pente minimum: 1.5: 12 (Sur appui pleine surface tel que contreplaqué, prévoir membrane compatible).
- Information technique: Test et norme disponible sur demande.



49, boul. de la Seigneurie Est
Blainville (Québec) J7C 4G6

Téléphone : (450) 430-3029
Télécopieur : (450) 433-0677

www.panfab.com

Type:

PT-900 Panfab Toiture modèle 30

Titre:

Vue Isométrique

Échelle:


1:10

Date:

Mai 2020

Page:

PT30-001



49, boul. de la Seigneurie Est
Blainville (Québec) J7C 4G6

Téléphone : (450) 430-3029
Télécopieur : (450) 433-0677

www.panfab.com

Type:

PT-900 Panfab Toiture modèle 30

Titre:

Coupe Transversale Typique

Échelle:


1:5

Date:

Mai 2020

Page:

PT30-002



49, boul. de la Seigneurie Est
Blainville (Québec) J7C 4G6

Téléphone : (450) 430-3029
Télécopieur : (450) 433-0677

www.panfab.com

Type:	PT-900 Panfab Toiture modèle 30	
Titre:	Coupe Longitudinale Typique	
Échelle:	1:5	Page:
Date:	Mai 2020	PT30-003